

FR

DE

EN

NL

IT

ES

PL

RU

ER336



Français

Kit résistance électrique

Deutsch

Elektroheizeinsatz

English

Electric heating resistance kit

Nederlands

Set voor elektrische weerstand

Italiano

Kit di Resistenza elettrica

Español


Kit de Resistencia eléctrica


Polski

Zestaw Grzałka elektryczna







РУССКИЙ

Набор для Электрический нагревательный элемент












Tampon latéral sans anode
 Seitlicher Reinigungsdeckel ohne Anode
 Side trap without anode
 Zijbuffer zonder anode
 Flangia laterale senza anodo
 Tapón lateral sin ánodo
 Boczna pokrywa wyczystkowa bez anody
 Боковая заглушка без анода



C004134-B



Tampon latéral avec anode
 Seitlicher Reinigungsdeckel mit Anode
 Side trap with anode
 Zijbuffer met anode
 Flangia laterale con anodo
 Tapón lateral con ánodo
 Boczna pokrywa wyczystkowa z anodą
 Боковая заглушка с анодом



C004135-B

FUNKCJONOWANIE

Moc znamionowa grzałki wynosi 3 kW przy 230V 1-faz. Zakres regulacji termostatu wynosi od 30°C do 70°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Grzałka jest wyposażona w uzbrajany ręcznie termostat awaryjny, który odcina dopływ prądu do zespołu grzejnego w przypadku uszkodzenia termostatu regulacyjnego.

WAŻNE:

- Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonywane przez uprawnionego instalatora zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Nie załączać grzałki elektrycznej przed napełnieniem zasobnika wodą.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE GRZAŁKI.

Napięcie zasilające	230V / 50Hz
Moc	3 kW
Klasa izolacji	I
Termostat regulacji temperatury	Analogowy, z pokrętkiem regulacji: od +30°C do +70°C
Termostat awaryjny	Uzbrajanie ręczne: 110°C

Pakiet **ER 336** (nr 100020083) zawiera:

- grzałka ER 397: 100019168
- zestaw z elementami zamykającymi, kompl.: 300011646
- zestaw uszczelek i śrub: 200023281
- kołnierz 1" 1/2: 200023279
- instrukcja: 300029750



AD051-AC

